


Klapy i drzwi rewizyjne

Siniat oferuje bardzo szeroki wybór klap i drzwi rewizyjnych, produkowanych w oparciu o lekką konstrukcję aluminiową. Są w pełni kompatybilne z opłytowaniem w systemie suchej zabudowy Nida i dostępne w różnych rozmiarach, w tym niestandardowych. Pozwala to na dużą elastyczność podczas aranżacji wnętrza obiektów. Na uwagę zasługują również rozwiązania Siniat w dziedzinie ognioodporności.

Produkty skrojone na miarę.





Klapy i drzwi rewizyjne

Siniat oferuje bardzo szeroki wybór klapy i drzwi rewizyjnych, produkowanych w oparciu o lekką konstrukcję aluminiową. Są w pełni kompatybilne z opłytowaniem w systemie suchej zabudowy Nida i dostępne w różnych rozmiarach, w tym niestandardowych. Pozwala to na dużą elastyczność podczas aranżacji wnętrz obiektów. Na uwagę zasługują również rozwiązania Siniat w dziedzinie ognioodporności.

Produkty skrojone na miarę.


KLAPA REWIZYJNA NIEROZBIERALNA Nida KR-N



Sufity



Estetyka

Odporność na
działanie wilgoci

- Przeznaczona do montażu w nienośnych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych.
- Zbudowana z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (**możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm**).
- Maksymalny wymiar klapy **1400 × 700 mm** (dłuższy bok max. 1400 mm); minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia klapy **0,98 m²**.
- Możliwość wykonania klapy **dwuskrzydłowej** – maksymalny wymiar klapy **1500 × 1000 mm** (dłuższy bok max. 1500 mm); minimalny wymiar 400 × 400 mm, a maksymalna powierzchnia **1,5 m²**.
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocyliniczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
112217	5907697673065	Kłapa rewizyjna Nida KR-N 200 × 200 mm	1,00	106,50	23%
112218	5907697673072	Kłapa rewizyjna Nida KR-N 300 × 300 mm	1,60	128,00	23%
112219	5907697673089	Kłapa rewizyjna Nida KR-N 400 × 400 mm	2,40	135,50	23%
112220	5907697673096	Kłapa rewizyjna Nida KR-N 500 × 500 mm	3,40	144,50	23%
112222	5907697673003	Kłapa rewizyjna Nida KR-N 600 × 600 mm	4,60	167,50	23%

Powiązane
produkty

Profile Nida



Nida Expert

Blachowkręty
Nida


KLAPA REWIZYJNA ROZBIERALNA Nida KR-R



Sufity



Estetyka

Odporność na
działanie wilgoci

- Przeznaczona do montażu w nienośnych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych.
- Zbudowana z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (**możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm**).
- Maksymalny wymiar klapy **1400 × 700 mm** (dłuższy bok max. 1400 mm); minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia klapy **0,98 m²**.
- Możliwość wykonania klapy **dwuskrzydłowej** – maksymalny wymiar klapy **1500 × 1000 mm** (dłuższy bok max. 1500 mm); minimalny wymiar 400 × 400 mm, a maksymalna powierzchnia **1,5 m²**.
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocyliniczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
123364	5907697673119	Kłapa rewizyjna Nida KR-R 200 × 200 mm	1,00	162,00	23%
123365	5907697673126	Kłapa rewizyjna Nida KR-R 300 × 300 mm	1,60	183,50	23%
123366	5907697673133	Kłapa rewizyjna Nida KR-R 400 × 400 mm	2,40	192,00	23%
123367	5907697673140	Kłapa rewizyjna Nida KR-R 500 × 500 mm	3,50	201,50	23%
119889	5907697673157	Kłapa rewizyjna Nida KR-R 600 × 600 mm	4,70	222,50	23%

Powiązane
produkty

Profile Nida



Nida Expert

Blachowkręty
Nida

Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

DRZWI REWIZYJNE NIEROZBIERALNE Nida DR-N



Ściany



Estetyka

Odporność na
działanie wilgoci

- Przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.
- Zbudowane z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy drzwi rewizyjnych wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (**możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm**).
- Maksymalny wymiar kłapy **1400 × 700 mm** (dłuższy bok max. 1400 mm); minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia kłapy **0,98 m²**.
- Możliwość wykonania kłapy **dwuskrzydłowej** – maksymalny wymiar kłapy **1500 × 1000 mm** (dłuższy bok max. 1500 mm); minimalny wymiar 400 × 400 mm, a maksymalna powierzchnia **1,5 m²**.
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocylindryczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Ramę należy montować w sposób umożliwiający otwarcie drzwi z góry na dół lub na boki!**

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
112217	5907697673065	Drzwi rewizyjne Nida DR-N 200 × 200 mm	1,00	106,50	23%
112218	5907697673072	Drzwi rewizyjne Nida DR-N 300 × 300 mm	1,60	128,00	23%
112219	5907697673089	Drzwi rewizyjne Nida DR-N 400 × 400 mm	2,40	135,50	23%
112220	5907697673096	Drzwi rewizyjne Nida DR-N 500 × 500 mm	3,40	144,00	23%
112222	5907697673003	Drzwi rewizyjne Nida DR-N 600 × 600 mm	4,60	167,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Expert



Błachowkręty Nida


DRZWI REWIZYJNE ROZBIERALNE Nida DR-R



Ściany



Estetyka

Odporność na
działanie wilgoci

- Przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.
- Zbudowane z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy drzwi rewizyjnych wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (**możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm**).
- Maksymalny wymiar kłapy **1400 × 700 mm** (dłuższy bok max. 1400 mm); minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia kłapy **0,98 m²**.
- Możliwość wykonania kłapy **dwuskrzydłowej** – maksymalny wymiar kłapy **1500 × 1000 mm** (dłuższy bok max. 1500 mm); minimalny wymiar 400 × 400 mm, a maksymalna powierzchnia **1,5 m²**.
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocylindryczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Ramę należy montować w sposób umożliwiający otwarcie drzwi jedynie z góry na dół!**

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
123364	5907697673119	Drzwi rewizyjne Nida DR-R 200 × 200 mm	1,00	162,00	23%
123365	5907697673126	Drzwi rewizyjne Nida DR-R 300 × 300 mm	1,60	183,50	23%
123366	5907697673133	Drzwi rewizyjne Nida DR-R 400 × 400 mm	2,40	192,00	23%
123367	5907697673140	Drzwi rewizyjne Nida DR-R 500 × 500 mm	3,50	201,50	23%
119889	5907697673157	Drzwi rewizyjne Nida DR-R 600 × 600 mm	4,70	223,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Expert



Błachowkręty Nida

DRZWI REWIZYJNE ROZBIERALNE

Nida DR-ROC NP (na płytkę)



Ściany



Estetyka



Odporność na działanie wilgoci



- Przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. Drzwi dostosowane są do obłożenia **okładziną ceramiczną**.
- Zbudowane z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy drzwi rewizyjnych wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (**możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm**).
- Maksymalny wymiar kłapy **1000 × 800 mm**, minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia kłapy **0,80 m²** (wersja „na płytkę” NP).
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocylindryczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Ramę należy montować w sposób umożliwiający otwarcie drzwi z góry na dół!**

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
137072	5907697604700	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC NP 200 × 200 mm	1,00	145,50	23%
123369	5907697604717	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC NP 300 × 300 mm	1,60	179,00	23%
123370	5907697604724	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC NP 400 × 400 mm	2,50	200,00	23%
123371	5907697604731	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC NP 500 × 500 mm	3,50	206,50	23%
123372	5907697604748	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC NP 600 × 600 mm	4,70	240,00	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Expert



Błachowkręty Nida

DRZWI REWIZYJNE ROZBIERALNE

Nida DR-ROC RP (również z płytką)



Ściany



Estetyka



Odporność na działanie wilgoci



- Przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. Drzwi dostosowane są do obłożenia **okładziną ceramiczną**.
- Zbudowane z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy drzwi rewizyjnych wykonane są z aluminiowych kątowników. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm.
- Maksymalny wymiar kłapy **1000 × 1000 mm**, minimalny wymiar 200 × 200 mm.
- Maksymalna powierzchnia kłapy **1,0 m²**.
- Jako wyposażenie dodatkowe występuje **zamek okrągłocylindryczny** w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Ramę należy montować w sposób umożliwiający otwarcie drzwi z góry na dół!**

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
132700	5907697604755	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC RP 200 × 200 mm	1,20	146,00	23%
123368	5907697604762	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC RP 300 × 300 mm	1,90	180,00	23%
148097	5907697604779	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC RP 400 × 400 mm	2,90	203,00	23%
148098	5907697604786	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC RP 500 × 500 mm	4,00	212,50	23%
148099	5907697604793	Drzwi rewizyjne Nida DR-ROC RP 600 × 600 mm	5,30	249,00	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Expert



Błachowkręty Nida

Adnotacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

System sufitowych klap rewizyjnych (rozbieralnych) z odpornością ogniową do montażu w sufitach podwieszanych Siniat

SINIAT® Fire-tech

Zalety stosowania rewizji sufitowych z odpornością ogniową:

- Zastosowanie płyt o zwiększonej odporności ogniowej Nida Ogień Plus umożliwia uzyskanie wysokich parametrów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Ramy klap rewizyjnych wykonane z wysokiej jakości aluminium gwarantują wysoką trwałość i sztywność konstrukcji kłapy
- Unikalna konstrukcja klap rewizyjnych zapewnia odporność ogniową przy działaniu ognia z dwóch stron – od strony zewnętrznej oraz od strony wewnętrznej
- Dokładne spasowanie płyt z ramą klap rewizyjnych eliminuje konieczność szpachlowania wkrętów oraz połączeń
- Ręczne wykonanie klap rewizyjnych gwarantuje bardzo wysoką jakość i długotrwałość rewizji sufitowych
- Szybki, łatwy montaż dzięki perfekcyjnemu wykonaniu wszystkich elementów kłap rewizyjnych
- Zastosowanie obwodowej uszczelki pęczniającej zapewnia wysoką szczelność ogniową kłap
- Zastosowanie stalowych linek zabezpieczających zapobiega wypadnięciu kłap rewizyjnych z ramy aluminiowej
- Opcjonalny zamek cylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy oraz metalowe zamki Mini-Latsch pozwalają na łatwy i szybki dostęp do rewizji sufitowych

NOWOŚĆ



SUFITOWA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI30



Sufity



Estetyka

Odporność
ogniowa

- Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych Siniat.
- Zbudowana z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła kłapy. Wypełnienie kłapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe **Nida Ogień Plus** o grubości **2 x 12,5 mm**. Do skrzydła kłapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **1 mm**.
- Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Występuje w standardowych rozmiarach od min. **200 x 200 mm** do max. **600 x 600 mm**.
- Możliwość wykonania kłap o dowolnym wymiarze – maksymalny wymiar jednego boku **690 mm** i maksymalna powierzchnia **≤0,432 m²**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119663	5907697673348	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 200x200 mm (205x205 mm)	1,90	316,00	23%
119665	5907697673355	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 300x300 mm (305x305 mm)	3,40	360,00	23%
119666	5907697673362	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 400x400 mm (405x405 mm)	5,30	381,50	23%
119667	5907697673379	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 500x500 mm (505x505 mm)	7,70	404,00	23%
116477	5907697673386	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 600x600 mm (605x605 mm)	10,60	426,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Ogień Plus



Blachowkręty Nida

SUFITOWA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI60



Sufity



Estetyka

Odporność
ogniowa

- Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych Siniat.
- Zbudowana z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła kłapy. Wypełnienie kłapy stanowią dwie płyty gipsowo-kartonowe **Nida Ogień Plus** o grubości **2 x 15,0 mm**. Do skrzydła kłapy na całym obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa o grubości ok. **1 mm**.
- Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Występuje w rozmiarach od min. **200 x 200 mm** do max. **800 x 800 mm**.
- Możliwość wykonania kłap o dowolnym wymiarze – maksymalny wymiar jednego boku **920 mm** i maksymalna powierzchnia **≤0,768 m²**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119668	5907697673300	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 200x200 mm (380x380 mm)	10,30	579,50	23%
119669	5907697673416	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 300x300 mm (480x480 mm)	15,60	644,50	23%
119670	5907697673423	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 400x400 mm (580x580 mm)	22,00	690,50	23%
119671	5907697673430	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 500x500 mm (680x680 mm)	30,20	744,00	23%
119673	5907697673447	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 600x600 mm (780x780 mm)	38,70	790,00	23%
138254	5907697673454	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 700x700 mm (880x880 mm)	48,40	924,50	23%
124778	5907697673461	Sufitowa kłapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 800x800 mm (980x980 mm)	59,10	974,00	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Ogień Plus



Blachowkręty Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

SUFITOWA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI120



Sufity

Estetyka

Odporność
ogniowa

- Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych Siniat.
- Zbudowana z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty **Promatect®-XS** o grubości **2 x 12,5 mm**. Do skrzydła klapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniąca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **1 mm**.
- Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Występuje w standardowych rozmiarach od min. **200 x 200 mm** do max. **800 x 800 mm**.
- Możliwość wykonania klapy o dowolnym wymiarze – maksymalny wymiar jednego boku **920 mm** i maksymalna powierzchnia **≤0,768 m²**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
138471	5907697673546	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 200x200 mm (410x410 mm)	19,10	810,00	23%
138472	5907697673553	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 300x300 mm (510x510 mm)	28,90	923,00	23%
138473	5907697673560	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 400x400 mm (610x610 mm)	41,20	1036,00	23%
138474	5907697673577	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 500x500 mm (710x710 mm)	54,80	1150,00	23%
138475	5907697673584	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 600x600 mm (810x810 mm)	70,30	1275,00	23%
138476	5907697673591	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 700x700 mm (910x910 mm)	87,80	1469,50	23%
138477	5907697673508	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 800x800 mm (1010x1010 mm)	107,20	1615,00	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Płyta Promatect®-XS



Błachowkręty Nida

SUFITOWA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI120



Sufity

Estetyka

Odporność
ogniowa

DZIAŁANIE OGNIĄ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ (POMIESZCZENIA)



- Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych Siniat.
- Zbudowana jest z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty **Promatect®-XS** o grubości **2 x 12,5 mm**. Do skrzydła klapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniąca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **1 mm**.
- Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- Występuje w standardowych rozmiarach od min. **200 x 200 mm** do max. **800 x 800 mm**.
- Możliwość wykonania klapy o dowolnym wymiarze – maksymalny wymiar jednego boku **920 mm** i maksymalna powierzchnia **≤0,768 m²**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119680	5907697673478	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 200x200 mm (380x380 mm)	12,80	729,50	23%
119681	5907697673485	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 300x300 mm (480x480 mm)	19,30	819,00	23%
119682	5907697673492	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 400x400 mm (580x580 mm)	26,90	891,50	23%
119683	5907697673409	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 500x500 mm (680x680 mm)	36,60	983,00	23%
119684	5907697673515	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 600x600 mm (780x780 mm)	46,80	1070,00	23%
138255	5907697673522	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 700x700 mm (880x880 mm)	58,30	1223,50	23%
124779	5907697673539	Sufitowa klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 800x800 mm (980x980 mm)	71,00	1325,00	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Płyta Promatect®-XS



Błachowkręty Nida

Adnotacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.


Klapy i drzwi rewizyjne
– profesjonalne rozwiązania systemowe

System ściennych klap rewizyjnych (rozbieralnych) z odpornością ogniową do montażu w ścianach szachtowych Siniat


SINIAT® Fire-tech

Zalety stosowania rewizji ściennych z odpornością ogniową:

- Zastosowanie płyt o zwiększonej odporności ogniowej Nida Ogień Plus umożliwia uzyskanie wysokich parametrów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Ramy klap rewizyjnych wykonane z wysokiej jakości aluminium gwarantują wysoką trwałość i sztywność konstrukcji rewizji
- Unikalna konstrukcja klap rewizyjnych zapewnia odporność ogniową przy działaniu ognia z dwóch stron – od strony zewnętrznej oraz od strony wewnętrznej
- Dokładne spasowanie płyt z ramą klapy rewizyjnej eliminuje konieczność szpachlowania wkrętów oraz połączeń
- Ręczne wykonanie klap rewizyjnych gwarantuje bardzo wysoką jakość i długotrwałość rewizji ściennych
- Szybki, łatwy montaż dzięki perfekcyjnemu wykonaniu wszystkich elementów klap rewizyjnych
- Zastosowanie obwodowej uszczelki pęczniejącej zapewnia wysoką szczelność ogniową klap
- Zastosowanie stalowych łańcuchów zabezpieczających zapobiega wypadnięciu klapy rewizyjnej z ramy aluminiowej
- Opcjonalny zamek cylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy oraz metalowe zamki Mini-Latsch pozwalają na łatwy i szybki dostęp do rewizji



NOWOŚĆ



ŚCIENNA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI30



- ▶ Przeznaczona do montażu w ścianach szachtowych Siniat.
- ▶ Zbudowana jest z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy.
- ▶ Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty Nida Ogień Plus o grubości **2 x 12,5 mm**.
- ▶ Do skrzydła klapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniąca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **1 mm**.
- ▶ Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- ▶ Występują w standardowych rozmiarach od min. **200 x 200 mm** do max. **800 x 800 mm**.
- ▶ Możliwość wykonania klapy o dowolnym wymiarze (w zakresie 200÷800 mm).

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119685	5907697673164	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 200×200 mm (310×310 mm)	3,80	285,00	23%
119686	5907697673171	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 300×300 mm (410×410 mm)	5,80	317,50	23%
119687	5907697673188	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 400×400 mm (510×510 mm)	8,30	345,00	23%
119690	5907697673195	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 500×500 mm (610×610 mm)	11,90	381,50	23%
119691	5907697673102	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 600×600 mm (710×710 mm)	15,40	410,50	23%
146675	5907697604809	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 700×700 mm (810×810 mm)	19,30	438,00	23%
124774	5907697673218	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI30 800×800 mm (910×910 mm)	23,60	467,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Ogień Plus



Błachowkręty Nida

ŚCIENNA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI60



- ▶ Przeznaczona do montażu w ścianach szachtowych Siniat.
- ▶ Zbudowane są z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty **Nida Ogień Plus** o grubości **2 × 15 mm**. Od strony wewnętrznej skrzydła zamocowana jest dodatkowa warstwa płyt gipsowo-kartonowych **Nida Ogień Plus** o grubości **1 × 15 mm**. Do skrzydła klapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniająca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **1 mm**.
- ▶ Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- ▶ Występują w standardowych rozmiarach od min. **200 × 200 mm** do max. **800 × 800 mm**.
- ▶ Możliwość wykonania klapy o dowolnym wymiarze – maksymalny wymiar jednego boku **920 mm** i maksymalna powierzchnia **≤0,768 m²**.

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119692	5907697673225	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 200×200 mm (370×370 mm)	7,40	520,50	23%
119693	5907697673232	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 300×300 mm (470×470 mm)	12,20	569,00	23%
119694	5907697673249	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 400×400 mm (570×570 mm)	18,30	614,00	23%
119695	5907697673256	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 500×500 mm (670×670 mm)	26,20	669,00	23%
119696	5907697673263	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 600×600 mm (770×770 mm)	34,70	725,00	23%
146676	5907697604816	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 700×700 mm (870×870 mm)	44,40	852,00	23%
124775	5907697673270	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI60 800×800 mm (970×970 mm)	55,30	899,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Ogień Plus



Błachowkręty Nida

Realizacja: Nowa Wieś



ŚCIENNA KLAPA REWIZYJNA Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ Siniat® Fire-tech EI120



- ▶ Przeznaczona do montażu w ścianach szachtowych Siniat.
- ▶ Zbudowana jest z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią płyty **Nida Ogień Plus** o grubości **2 × 12,5 mm**. Od strony wewnętrznej skrzydła zamocowana jest dodatkowa warstwa z płyt **Promatect®-XS** o grubości **2 × 12,5 mm**. Do ościeżnicy od strony wewnętrznej przyklejona jest pęczniająca **uszczelka ogniowa** o grubości ok. **2 mm**.
- ▶ Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.
- ▶ Występują w standardowych rozmiarach od min. **200 × 200 mm** do max. **800 × 800 mm**.
- ▶ Możliwość wykonania ściennych klapy o dowolnym wymiarze (w zakresie 200 ÷ 800 mm).

Symbol	EAN	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
119697	5907697673287	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (310×310 mm)	8,00	600,50	23%
119698	5907697673294	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (410×410 mm)	12,70	658,50	23%
119699	5907697673201	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (510×510 mm)	18,40	716,50	23%
119700	5907697673317	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (610×610 mm)	25,80	786,00	23%
119701	5907697673324	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (710×710 mm)	33,50	858,50	23%
146677	5907697604823	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (810×810 mm)	42,20	978,00	23%
124776	5907697673331	Ścienna klapa rewizyjna Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (910×910 mm)	51,90	1049,50	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Nida Ogień Plus



Płyta Promatect®-XS



Błachowkręty Nida

Adnotacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

Klapy i drzwi rewizyjne
– profesjonalne rozwiązania systemowe