

Akustyczna karta obiektu

Budynki sądów i prokuratur



Pochłanianie dźwięku



Estetyka



RTG



Izolacyjność akustyczna



Odporność na uderzenia



Wodoodporność



Odporność na działanie wilgoci



Odporność ogniowa

Specyfika obiektu:

Wysoki poziom izolacyjności akustycznej sal rozpraw w każdym z kierunków to kluczowy parametr w tej specyfice obiektów. Nie dopuszczalna jest przecież sytuacja gdzie poufne zeznania mogłyby przedostać się na zewnątrz sal rozpraw. W drugą stronę wysoki poziom izolacyjności jest również mocno porzadzany gdzie ruchliwy i głośny ciąg komunikacyjny korytarzy w sądach zakłóca pełne skupienia niezwykle ważne rozprawy sądowe. Tego typu przegrody oczywiście w swojej ofercie posiada firma Siniat które w głównej mierze opiera na specjalistycznym poszyciu Nida Cicha.

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej wg normy PN-B-02151-3:2015-10:

Pomieszczenie 1	Pomieszczenie 2	Izolacyjność akustyczna R'_{A1}
Sale rozpraw, sale przesłuchań	Sale rozpraw, sale przesłuchań, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, komunikacja ogólna	≥ 50 dB
	Pomieszczenia sanitarne	Indywidualnie, ale minimum ≥ 55 dB
	Pomieszczenie techniczne z urządzeniami wyposażenia budynku	
Sala narad sędziowskich	Inne pomieszczenia	≥ 50 dB

Wartość minimalna izolacyjności akustycznej R'_{A1} dla ścian bez drzwi oddzielających pomieszczenia typu 1 i 2.



Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: 05.2023